

ໃບຄໍາຕອບການປະເມີນ

ແບບຟອມປະເມີນ S&D

ຂໍ້ຄວາມ	ເຫັນດີທີ່ ສຸດ (4)	ເຫັນດີ (3)	ບໍ່ເຫັນ ດີ (2)	ບໍ່ເຫັນດີ ທີ່ສຸດ(1)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
ຄະແນນລວມທັງໝົດ				

ແບບຟອມປະເມີນ (8Q)

	ມີ	ບໍ່ມີ
1	0	1
2	0	2
3	0	6
4	ໄດ້ 0	ບໍ່ໄດ້ 8
5	0	9
6	0	4
7	0	10
8	0	4
ຄະແນນລວມທັງໝົດ		_____

ຄໍາຖາມຄັດກອງ(2Q)

	ມີ	ບໍ່ມີ
1.		
2.		

ຄໍາຖາມປະເມີນ (9Q)

	ບໍ່ມີ ເລີຍ	ບາງມື້ 1-7 ມື້	ເລື້ອຍໆ >7 ມື້	ທຸກໆມື້
1	0	1	2	3
2	0	1	2	3
3	0	1	2	3
4	0	1	2	3
5	0	1	2	3
6	0	1	2	3
7	0	1	2	3
8	0	1	2	3
9	0	1	2	3
ຄະແນນລວມທັງໝົດ _____				

คัดกรองสาเหตุการขาดนัด การรักษาไม่ต่อเนื่อง ไม่มาตรวจ VL และสาเหตุที่ไม่สามารถกดปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือดได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|---|---|
| ☐ ติดต่อกันไม่ได้ | ☐ เคยมีประสบการณ์ถูกตีตราหรือเลือกปฏิบัติจากการรับบริการในสถานบริการสุขภาพ |
| ☐ งานยุ่ง/ คนไข้ยุ่งกับการดูแลครอบครัว | ☐ Self-stigma, กลัวคนอื่นรู้ / ไม่ได้เปิดเผยผลเลือดกับคู่ |
| ☐ รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง | ☐ บ้านไกลจากโรงพยาบาลเดินทางไม่สะดวก |
| ☐ คิดว่าร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีอาการเจ็บป่วย/ ไม่จำเป็นต้องรับการรักษา | ☐ รายได้น้อยกว่า 1,600,000 บาท/เดือน / ไม่มีเงินค่าเดินทางมาโรงพยาบาล |
| ☐ เบื่อ ไม่อยากกินยา/ ไม่รู้ประโยชน์ และ ความสำคัญของการกินยาต้านเอชไอวี | ☐ เดินทางไปทำงานที่จังหวัดอื่น/ประเทศอื่น ไม่สะดวกมารับยา |
| ☐ นัดตรวจหรือนัดรับยาตรงกับวันและเวลาทำงาน | ☐ โรงพยาบาลส่งต่อคนไข้ไปรับการรักษาที่อื่น |
| ☐ มีอาการเจ็บป่วย/ รักษาตัวในโรงพยาบาล | ☐ เสียชีวิต |
| ☐ มีผู้อื่นมารียาแทน | |
| ☐ ส่งยา/ส่งไปรษณีย์ | |